

**QUESTÃO 01**

Todas as seguintes ações estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, exceto:

- A) Participar na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- C) Regulamentar e fiscalizar a atuação de empresas privadas de saúde.
- D) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- E) Fiscalizar a inspeção de alimentos, água e bebida para consumo humano.

**QUESTÃO 02**

Com relação às Conferências de Saúde, é correto afirmar:

- A) É um colegiado que a cada quatro anos se reúne com representantes de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde.
- B) É um colegiado que a cada dois anos se reúne com representantes de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde.
- C) É um colegiado que a cada quatro anos se reúne com os ministros de estado da área social para avaliar a situação de saúde.
- D) É um colegiado que a cada dois anos se reúne com os ministros de estado da área social para avaliar a situação de saúde.
- E) São conferências realizadas anualmente entre o ministro da saúde e todos os secretários estaduais de saúde para avaliar a situação de saúde.

**QUESTÃO 03**

A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS tem como um de seus objetivos:

- A) Estabelecer uma política devidamente expressa relacionada à saúde do idoso.
- B) Determinar a criação dos conselhos de saúde.
- C) Ampliar a responsabilidade dos municípios na atenção básica de saúde.
- D) Extinguir o Piso de Atenção Básica (PAB).
- E) Centralizar em nível federal as ações básicas de saúde com objetivo de fortalecer a capacidade de Gestão do Sistema Único de Saúde.

**QUESTÃO 04**

O Plano Diretor de Regionalização visa a garantir o acesso aos cidadãos, o mais próximo de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados as seguintes responsabilidades mínimas, exceto:

- A) Tratamento clínico e cirúrgico de casos de grande urgência.
- B) Assistência pré-natal, parto e puerpério.
- C) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.
- D) Tratamento das intercorrências mais comuns na infância.
- E) Atendimento as afecções agudas de maior incidência.

**QUESTÃO 05**

Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

1. Despesas de custeio e de capital do ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
2. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do poder legislativo e aprovados pelo congresso nacional.
3. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
4. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3 apenas.
- B) 1,3 e 4 apenas.
- C) 2, 3 e 4 apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

**QUESTÃO 06**

Com base na Lei Federal 8080/90, a saúde dos cidadãos é obrigação:

- A) exclusiva do Estado.
- B) do Estado, mas que não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- C) em primeiro lugar, das pessoas e das famílias, devendo o Estado agir de forma complementar.
- D) das Empresas, em relação à população inserida formalmente no mercado de trabalho e do Estado, em relação à população não - economicamente ocupada.
- E) em primeiro lugar, das entidades representativas da sociedade civil organizada, devendo o Estado agir de forma complementar.

**QUESTÃO 07**

É correto afirmar que, acerca dos fatores determinantes e condicionantes da saúde, a Lei Federal 8080/90 destaca:

- A) a alimentação, dependendo exclusivamente do seu aporte quantitativo de natureza calórica e protéica.
- B) o saneamento básico, que aparece definido como sendo o destino dado aos dejetos.
- C) a educação, caracterizada como o acesso às oito séries do ensino fundamental.
- D) as condições de trabalho, que vincula especificamente à satisfação com o salário adquirido.
- E) o acesso aos bens e serviços considerados essenciais.

**QUESTÃO 08**

De acordo com a Lei Federal 8080/90, não figura como objetivo do Sistema Único de Saúde:

- A) Identificar/divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde, desde que estejam relacionados com doenças e agravos de ocorrência epidêmica.
- B) formular política de saúde destinada a promover a redução de riscos de doenças e de outros agravos
- C) assegurar acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde
- D) prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- E) desenvolver, de forma integrada, as ações de caráter assistencial e as atividades preventivas.

**QUESTÃO 09**

De acordo com a Lei Federal 8080/90, o princípio da universalidade da atenção à saúde corresponde a:

- A) acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência facultado a todas as pessoas, independentemente de sua classe, preferências, atributo, categoria ou qualquer outra condição.
- B) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- C) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- D) participação da comunidade no controle do Sistema de Saúde.
- E) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.

**QUESTÃO 10**

De acordo com a Lei Federal 8080/90, no que diz respeito aos Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que:

- A) servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
- B) não é exigido regime de tempo integral para o exercício de cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
- C) não se identifica, no texto, a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS.
- D) a elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal se encontra restrita ao pessoal de nível superior.
- E) o desenvolvimento de recursos humanos do SUS não prevê a oferta de oportunidades para a realização de pós-graduação.

**COMPONENTE 2**

**QUESTÃO 11**

Qual o limite de dose cumulativa para toda a vida considerando um trabalhador em exposição ocupacional?

- A) 5 rem.
- B) 10 rem X anos de vida.
- C) 500mSv.
- D) 0,1 mSv.
- E) 1 rem X anos de vida.

**QUESTÃO 12**

“A exposição ocupacional deve ser mantida no nível mais baixo que puder ser conseguido”. A este conceito se dá o nome de:

- A) EEP.
- B) ALARA.
- C) PACS.
- D) ECM.
- E) DE.

**QUESTÃO 13**

Qual a estimativa de redução das doses de radiação nas gônadas se os escudos gonadais estiverem corretamente posicionados?

- A) 100%
- B) 50 a 90%
- C) 20 a 40%
- D) 40 a 50%
- E) 10 a 20%

**QUESTÃO 14**

Com relação às posições do corpo para realização de radiografias, qual das alternativas abaixo está correta?

- A) Na posição de Trendelenburg a cabeça fica em uma posição mais alta que os pés.
- B) Na posição de Sims o paciente deita em posição oblíqua anterior direita com a perna esquerda esticada e o joelho direito fletido.
- C) No decúbito lateral direito o lado direito está voltado para a ampola e o esquerdo para a mesa.
- D) Na posição de Fowler os pés devem estar em uma posição mais alta que a cabeça.
- E) Nas posições oblíquas nem o plano sagital nem o coronal estão perpendiculares ao filme.

**QUESTÃO 15**

Com relação à distância objeto-filme, é correto afirmar:

- A) Quanto mais distante o objeto do filme, menor será a distorção.
- B) Quanto mais próximo o objeto do filme, maior será a distorção.
- C) Quanto mais próximo o objeto do filme, menor será a distorção.
- D) Quanto mais próximo o objeto do filme, maior será o contraste.
- E) Quanto mais distante o objeto do filme, maior será o contraste.

**QUESTÃO 16**

Em relação à técnica de realizar uma radiografia do tórax em PA com o paciente em pé, assinale a alternativa correta:

- A) Braços estirados com mãos ao longo das coxas.
- B) Os ombros devem estar rodados para trás.
- C) A exposição deve ser feita ao final da segunda expiração.
- D) O raio central deve estar ao nível de T7.
- E) A colimação lateral deve ser ao nível dos músculos deltóides.

**QUESTÃO 17**

Qual o objetivo de se realizar uma radiografia do tórax com incidência perfil?

- A) Melhor visualizar os seios cardiofrênicos.
- B) Melhor visualizar os seios costofrênicos
- C) Melhor visualizar a trama vascular pulmonar nos hilos
- D) Melhor visualizar as regiões retro cardíacas, grandes vasos e retro externos.
- E) Melhor visualizar os hilos pulmonares.

**QUESTÃO 18**

Qual das incidências radiológicas relacionadas abaixo é incidência de rotina na investigação de abdome agudo?

- A) PA do abdome em decúbito dorsal.
- B) PA do abdome ortostática.
- C) AP do tórax em decúbito dorsal.
- D) PA do tórax ortostática.
- E) AP do abdome em decúbito dorsal com raios horizontais.

**QUESTÃO 19**

Dentre os critérios radiológicos para se considerar bem feita, uma radiografia simples do abdome em AP está a visualização dos contornos de determinadas estruturas. Qual das estruturas citadas abaixo não precisa necessariamente ser visualizada para o preenchimento destes critérios?

- A) Contornos do fígado.
- B) Contornos do baço.
- C) Contornos dos rins.
- D) Contornos da bexiga.
- E) Arco da sínfise púbica.

**QUESTÃO 20**

Na incidência em PA com flexão ulnar, qual dos ossos do carpo é melhor visualizado?

- A) Escafoíde.
- B) Pisiforme.
- C) Piramidal.
- D) Semilunar.
- E) Hamato.

**QUESTÃO 21**

O método de Coyle é uma incidência:

- A) axial lateral-medial do cotovelo.
- B) oblíqua AP do punho.
- C) AP com flexão aguda do punho.
- D) oblíqua AP com rotação medial do cotovelo.
- E) oblíqua AP com rotação lateral do cotovelo.

**QUESTÃO 22**

O método de Lawrence se refere à incidência:

- A) em AP do ombro.
- B) axial ínfero-superior do ombro.
- C) oblíqua posterior do ombro.
- D) tangencial do ombro.
- E) lateral trans-torácica do ombro.

**QUESTÃO 23**

A incidência oblíqua AP, com rotação medial de 45 graus do tornozelo é particularmente útil na visualização de:

- A) fratura do calcâneo.
- B) primeiro metatarso.
- C) fratura da articulação tíbio-fibular distal.
- D) quinto metacarpo.
- E) luxação metacarpo-falangeana do primeiro dedo.

**QUESTÃO 24**

Para avaliação das articulações fêmuro-patelares utilizam-se o método de:

- A) Camp-Covenry.
- B) Hoilmbland.
- C) Danelius-Miller.
- D) Cleaves modificado.
- E) Merchant.

**QUESTÃO 25**

Em um paciente com trauma cervical qual das incidências abaixo não deve ser realizada inicialmente?

- A) AP axial.
- B) PA axial.
- C) Lateral.
- D) Lateral com feixe horizontal.
- E) Lateral com hiperflexão.

**QUESTÃO 26**

Qual dos segmentos de uma vértebra L3 se articula com L4?

- A) Processo espinhoso.
- B) Processos transversos.
- C) Processos articulares inferiores.
- D) Processos articulares superiores.
- E) Corpo vertebral.

**QUESTÃO 27**

Na incidência lateral para o estudo de rotina do crânio, como deve estar posicionado o raio central?

- A) 5 cm acima do meato auditivo externo.
- B) 10 cm acima do meato auditivo externo.
- C) No mento.
- D) No osso malar.
- E) 10 cm abaixo do meato auditivo externo.

**QUESTÃO 28**

Qual das incidências abaixo mostra melhor os seios esfenoidais?

- A) Waters.
- B) Caldwell.
- C) Lateral.
- D) Law modificado.
- E) Oblíqua axial-lateral.

**QUESTÃO 29**

Qual a principal causa de contra-indicação ao uso de contraste baritado para estudo do aparelho digestivo?

- A) Diarréia.
- B) Constipação.
- C) Perfuração de alça intestinal.
- D) Asma.
- E) Cardiopatia.

**QUESTÃO 30**

As reações ao contraste iodado aplicado por via endovenosa podem ser classificadas em leves, moderadas e graves. Qual das reações listadas abaixo é classificada como reação moderada?

- A) Hipotensão arterial
- B) Taquicardia.
- C) Prurido.
- D) Síncope.
- E) Cianose.